
PHILIPS



Philips Smart Drying Rack

Clothes drying made easy



Philips EasyKey

Change, at your fingertips



Philips Smart Safe Box

Cherish the things you value

MỤC LỤC

ABOUT PHILIPS

KHÓA CỬA THÔNG MINH PHILIPS

Philips DDL902-MVP-11HWS 08
Philips DDL610-5HBS 10
Philips DDL609-5HS 12
Philips DDL709-7HWS 14
Philips DDL702-8HWS 16
Philips DDL702-1HWS 18
Philips DDL702E 20
Philips 7300 22
Philips DDL603E 24
Philips Alpha 26
Philips Alpha-V 28
Philips Alpha-VP 30
Philips 9300 32
Philips DDL303-VP 34
Philips DDL608-5HWS 36

KÉT SẮT THÔNG MINH PHILIPS

Philips SBX102 40
Philips Series SBX701 42
Philips Series SBX702 44
Philips SBX301 46
Philips SBX501 48
Philips SBX602 50
Philips SBX202 52
Hệ thống tủ thông minh Philips 54 - 65

GIÀN PHƠI THÔNG MINH PHILIPS

Philips SDR501-AA0 68
Philips SDR502-AB0 70
Philips SDR801-XCW 72
Philips SDR703-YAW 74

ABOUT PHILIPS

Philips (Koninklijke Philips N.V) là Tập đoàn điện tử đa ngành có trụ sở tại Hà Lan. Với lịch sử hơn 130 năm, Philips luôn nằm trong nhóm công ty quy mô lớn nhất toàn cầu. Hiện nay, Philips đã có mặt tại hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Thiết bị thông minh Philips là một trong những lĩnh vực mới của Koninklijke Philips N.V, được hình thành và phát triển với mong muốn ‘‘Đem lại sự đổi mới, lấy con người làm trung tâm’’.

Xã hội càng phát triển, việc ứng dụng thiết bị thông minh trong đời sống là xu hướng tất yếu. Hiểu được điều đó, Philips đã đầu tư hàng tỷ đô la trong việc nghiên cứu & phát triển sản phẩm công nghệ mới, giúp đơn giản hóa cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của con người một cách toàn diện.

Ngay khi mới thành lập, đội ngũ Philips luôn lấy triết lý: ‘‘Thay đổi để cuộc sống đơn giản hơn’’ làm kim chỉ nam để đào sâu nghiên cứu, thấu hiểu người dùng và đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm thiết bị thông minh Philips với công nghệ đột phá, chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.

HÃY SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN MỘT TRẢI NGHIỆM MỚI
THUẬN TIỆN HƠN, AN TOÀN HƠN VỚI PHILIPS


PHILIPS

Philips DDL902-MVP-11HWS

Mở khóa không tiếp xúc với công nghệ nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay, mở bằng gương mặt 3D, kết nối cuộc gọi chuông hình và cấp quyền mở khóa từ xa...
Lưu lại mọi hình ảnh trước cửa nhà, mang đến trải nghiệm kiểm soát an ninh đỉnh cao chưa từng có.




PHILIPS
OPEN
CLOSE
PHILIPS

PHILIPS DDL902-MVP-11HWS

Tĩnh mạch | Gương mặt | Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Wifi | Gateway



THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI
Sang trọng và đẳng cấp

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI VỚI 3 CAMERA
Tăng cường khả năng giám sát với hai camera mặt ngoài và một camera mặt trong nhà.

MỞ KHÓA BẰNG TĨNH MẠCH LÒNG BÀN TAY
Công nghệ mở khóa an toàn qua tĩnh mạch lòng bàn tay, khắc phục các vấn đề của dấu vân tay và phù hợp cho cả gia đình

MỞ KHÓA BẰNG 3D FACE
Cho phép mở khóa bằng Face ID dễ dàng chính xác.

CHUÔNG CỬA CÓ HIỂN THỊ HÌNH ẢNH THEO THỜI GIAN THỰC
Tích hợp chuông cửa có hình ảnh, nhận thông báo cuộc gọi, đàm thoại hai chiều theo thời gian thực

MÀN HÌNH CẢM ỨNG
Tích hợp màn hình 1,9 inch hiển thị trạng thái của khóa cửa.

THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG THÔNG MINH
Tích hợp rada theo dõi và tự động ghi lại các chuyển động bất thường trong phạm vi quét

SẠC KHÔNG DÂY
Tương thích với bộ sạc dự phòng từ tính không dây, không lo về việc khóa hết pin

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim kẽm (bên ngoài), Hợp kim nhôm cao cấp (bên trong)
Màu sắc:	Đen, Đồng
Tay cầm:	Kéo Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Li-polymer
Thời lượng pin:	3 tháng*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Tĩnh mạch/Gương mặt/Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi/Gateway
Mở khoá mặt trong:	Núm xoay/Nút bấm/Tay cầm hồng ngoại
Vân tay:	50
Thẻ từ:	100
Mã số:	60
Tĩnh mạch	50
Gương mặt	50

TÍNH NĂNG

Chuông cửa có hình	Đàm thoại 2 chiều từ xa
Liên lạc trong nhà qua màn hình	Tính năng riêng tư
Mã số ảo	Kết nối wifi qua Gateway
Bảo mật kép	

QUẢN LÝ TỪ XA

Nhận thông báo đóng mở cửa ngay trong thời gian thực	Kiểm tra lịch sử ra vào
Cài được mã số chủ động ngay trên App	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo đóng sai
Cảnh bảo khóa cưỡng bức	Cảnh báo khóa hệ thống

CHUÔNG CỬA VÀ CAMERA

Thông báo có khách bằng chuông	Kiểm tra tình hình trước cửa nhà bằng camera
Kết nối đàm thoại 2 chiều	Cấp quyền mở cửa từ xa

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL610-5HBS

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Gateway




THIẾT KẾ TAY GẠT THANH LỊCH
Sang trọng và đẳng cấp

VÂN TAY ĐẶT NGAY TRÊN TAY CẦM
Mở khoá dễ dàng chỉ với 1 chạm, tốc độ chưa đến 0.5s

MỞ KHÓA VÀ KIỂM SOÁT KHÓA TỪ XA TRÊN ĐIỆN THOẠI
Trang bị gateway cho phép điều khiển khóa từ xa, mở khóa, cài thông tin người dùng qua app điện thoại tiện lợi

CẤP MÃ SỐ TẠM THỜI TỪ XA LINH HOẠT THEO THỜI GIAN
Cung cấp 3 loại mã số tạm thời bao gồm: mã 6 giờ, mã định kỳ và mã tùy chỉnh thời gian cụ thể

ĐẨY CẢNH BÁO THEO THỜI GIAN THỰC
Người dùng nhận được thông báo ngay khi có lực xâm phạm bất thường khi pin yếu hoặc khi có dấu hiệu cố gắng truy cập trái phép



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen Xám, Đen Vàng Kim
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm
Nguồn điện	Pin 4 AA batteries
Thời lượng pin:	Lên đến 12 tháng*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Gateway
Mở khoá mặt trong:	Tay nắm
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số + mã số chủ:	21

TÍNH NĂNG

Chốt trẻ em	Chốt riêng tư
Mã số ảo	Kết nối wifi qua Gateway
Bảo mật kép	

QUẢN LÝ TỪ XA

Thêm vân tay, mật mã	Cấp mã số tạm thời
Kiểm tra lịch sử ra vào	Mở cửa từ xa bằng 1 thao tác

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo chống cạy phá
Cảnh bảo mở sai nhiều lần	Cảnh báo khóa hệ thống

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL609-5HS

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ



CÔNG NGHỆ FPC THỤY ĐIỂN
Nhận diện vân tay chỉ 0,5s

MÃ SỐ ẢO
Nhập dãy số ngẫu nhiên, trong đó có mật khẩu chính vẫn có thể mở cửa

BẢO MẬT KÉP
Kết hợp cùng lúc 2 phương thức mở khóa, nhân đôi bảo mật



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	30~60mm, 60~90mm
Nguồn điện	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 10 tháng*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ
Mở khoá mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	20
Thẻ từ + mã số:	120
Mã số chủ:	1

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Bảo mật kép

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu

Cảnh báo mở sai

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL709-7HWS

Gương mặt | Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Chuông hình

THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI
Sang trọng và đẳng cấp

NHẬN DIỆN GƯƠNG MẶT 3D FACE
Mở cửa không chạm, nhận diện ngay cả khi đeo kính, đội mũ và trong điều kiện thiếu sáng

ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU TRỰC TIẾP
Đàm thoại với khách đến nhà thông qua màn hình IPS 4 inch rõ nét và app trên điện thoại di động

KẾT NỐI WIFI
Quản lý nhà cửa từ xa mọi lúc mọi nơi dễ dàng

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
Mở cửa dễ dàng từ bên trong

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm mỗi lần ra ngoài





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen, Đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Li-Polymer
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Gương mặt/Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ
Mở khoá mặt trong:	Cảm biến hồng ngoại/Núm vặn/Nút ấn
Vân tay:	99
Thẻ từ:	100
Mã số:	20
Gương mặt:	50
Mã số chủ:	1
Vân tay chủ:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Mã số ảo
Kết nối wifi	Bảo mật kép

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào
Chủ động xem tình hình trước cửa nhà	Đàm thoại trực tiếp tại thời gian thực

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khoá từ bên trong
Cảnh báo chống cạy phá	Cảnh báo đóng cửa bất thường

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702-8HWS

Gương mặt | Vân tay | Mã số | Chìa cơ | Wifi

KẾT NỐI WIFI
Quản lý khóa cửa từ xa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA
Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO
Thông qua App Philips Easy Key

NHẬN DIỆN GƯƠNG MẶT 3D
Hệ thống 2 camera giúp nhận diện chính xác

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
Mở cửa dễ dàng từ bên trong

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm khi ra khỏi nhà





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo, đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	8 Pin AA
Thời lượng pin:	6 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Gương mặt/ Vân tay/ Mã số/ Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Gương mặt:	20
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Xóa vân tay, mã số từ xa	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Kiểm tra lịch sử ra vào	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702-1HWS

Vân tay | Mã số | Chìa cơ | Wifi | Chuông hình

ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU
Giao tiếp với khách bằng camera được tích hợp ngay trên thân khóa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA
Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO
Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
Mở cửa dễ dàng từ bên trong

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA
Không cần gắn thêm chuông ngoài

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm khi ra khỏi nhà





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo, đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	Pin Lithium
Thời lượng pin:	3 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Chìa cơ/ Mã số tạm thời
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Xóa vân tay, mã số từ xa	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Chia sẻ mã số tạm thời để mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào

CHUÔNG HÌNH

Giám sát mọi hoạt động trước cửa	Đàm thoại thông qua App Philips Easy Key
Gửi thông báo về điện thoại khi có người đứng trước cửa	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702E-5HWS

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Wifi

KẾT NỐI WIFI
Quản lý khóa cửa từ xa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA
Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO
Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
Mở cửa dễ dàng từ bên trong

BẢO MẬT KÉP
Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức:
vân tay, mã số, thẻ từ

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm khi ra khỏi nhà





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo, đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Gửi mã số mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS 7300

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Bluetooth

THIẾT KẾ TAY CẦM TRUYỀN THỐNG
Phù hợp với mọi kiến trúc

LÕI KHÓA BẢO MẬT CẤP C
An toàn trong quá trình sử dụng

ĐA DẠNG CÔNG NĂNG MỞ KHÓA
Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth

BẢO MẬT KÉP
Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

BỀ MẶT PHỦ IML
Chống bám bụi và không lưu lại dấu vân tay

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm khi ra khỏi nhà





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ/ App
Mở khóa mặt trong:	Tay gạt/ Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em
Có thể mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khoá từ xa	

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa

Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL603E-HWS

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Wifi

THIẾT KẾ TAY CẦM TRUYỀN THỐNG
Phù hợp với mọi kiến trúc


LÕI KHÓA BẢO MẬT CẤP C
An toàn trong quá trình sử dụng

KẾT NỐI WIFI
Quản lý khóa cửa từ xa

BẢO MẬT KÉP
Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN
Thời gian mở khóa <0.5s

ĐÈN THÔNG BÁO
Thiết kế độc quyền của Philips





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Chốt riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em

QUẢN LÝ TỪ XA

Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS ALPHA

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Bluetooth

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm khi ra khỏi nhà

LÕI KHÓA BẢO MẬT CẤP C
An toàn trong quá trình sử dụng

BỀ MẶT PHỦ IML
Chống bám bụi và không lưu lại dấu vân tay

BẢO MẬT KÉP
Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức:
vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN
Thời gian mở khóa <0.5s

ĐÈN THÔNG BÁO
Thiết kế độc quyền của Philips





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, bạc
Tay cầm:	Kéo- Đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ/ Bluetooth
Mở khóa mặt trong:	Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em
Có thể mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khoá từ xa	

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa

Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS ALPHA V

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Wifi | Chuông hình



THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI
Sang trọng và đẳng cấp

VÂN TAY ĐẶT NGAY TRÊN TAY CẦM
Mở khóa dễ dàng chỉ với 1 chạm, tốc độ chưa đến 0,5s

TƯƠNG TÁC HAI CHIỀU TẠI THỜI GIAN THỰC
Xem lịch sử truy cập khóa, gửi mã pin tạm thời và cập nhật tình hình trước cửa nhà bằng camera thông qua App Philips Easy Key Plus

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR
Chụp ảnh hoặc quay video khi có ai đó di chuyển trong phạm vi 3m và gửi thông báo đến điện thoại, giúp phát hiện kẻ gian kịp thời

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
Mở cửa dễ dàng từ bên trong

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA
Không cần lắp thêm chuông ngoài



THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	Pin Lithium
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi
Mở khóa mặt trong:	Cảm biến hồng ngoại/Núm vặn/Nút ấn
Vân tay:	99
Thẻ từ:	1
Mã số chủ/Vân tay chủ:	1
Mã số + Mã số dùng 1 lần:	20

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa	Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút
Kiểm tra lịch sử ra vào	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS ALPHA-VP

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Wifi | Chuông hình

ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU
Hiển thị hình ảnh ở mặt trong khóa, giao tiếp với người đối diện từ xa thông qua điện thoại

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA
Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO
Thông qua App Philips Easy Key

BẢO MẬT KÉP
Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN
Thời gian mở khóa <0.5s

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA
Không cần gắn thêm chuông ngoài





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo- Đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	Pin Lithium
Thời lượng pin:	3 - 6 tháng sạc 1 lần

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Cảm biến hồng ngoại/ Núm vặn/ Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Xóa vân tay, mã số từ xa	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Chia sẻ mã số tạm thời để mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào

CHUÔNG HÌNH

Giám sát mọi hoạt động trước cửa	Đàm thoại thông qua App Philips Easy Key
Gửi thông báo về điện thoại khi có người đứng trước cửa	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS 9300

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Bluetooth | Gateway

MỞ KHÓA CỬA TỪ XA
Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO
Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
Mở cửa dễ dàng từ bên trong

BẢO MẬT KÉP
Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức:
vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN
Thời gian mở khóa <0.5s

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG
An tâm khi ra khỏi nhà





THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim cao cấp, kính cường lực
Màu sắc:	Đen, đồng, vàng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % RH
Độ dày cửa:	38 - 120 mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 1 năm*
Kết nối:	Gateway mở cửa từ xa

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/ Mã số/ Thẻ từ/ Chìa cơ/ App
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/ Nút ấn/ Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng một lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Có thể mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khoá từ xa

QUẢN LÝ TỪ XA

Mở khóa khi kết nối với mắt thần thông minh	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Xóa vân tay, mã số từ xa	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL303-VP

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Wifi

THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI
Sang trọng và đẳng cấp

VÂN TAY ĐẶT NGAY TRÊN TAY CẦM
Mở khoá dễ dàng chỉ với 1 chạm, tốc độ chưa đến 0.5s

MỞ CỬA TỪ XA TRÊN ĐIỆN THOẠI
Khách đến nhà bấm chuông, ngay lập tức hình ảnh được truyền đến điện thoại chủ nhà và có thể mở cửa trực tiếp trên điện thoại

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR
Chụp ảnh hoặc quay video khi có ai đó di chuyển trong phạm vi 3m và gửi thông báo đến điện thoại, giúp phát hiện kẻ gian kịp thời

KHÓA CỬA 1 CHẠM
Không cần chìa cơ, chỉ cần chạm vào phím biểu tượng "khóa" là đã có thể khóa được cửa

MÀN HÌNH IPS 4INCH
Quan sát tình hình bên ngoài cửa rõ nét





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen, Đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện	Pin Lithium
Thời lượng pin:	3 - 6 tháng sạc 1 lần

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi
Mở khoá mặt trong:	Tay nắm/Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số:	100
Thẻ từ chủ + Mã số chủ + Vân tay chủ	9

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Mã số ảo
Kết nối wifi	Bảo mật kép

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa

Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu

Cảnh báo chống cạy phá

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL608-5HWS

Vân tay | Mã số | Thẻ từ | Chìa cơ | Wifi

THÂN KHÓA CHỈ 43MM
Phù hợp với mọi hệ cửa nhôm

ĐẠT CHUẨN IP65 QUỐC TẾ
Chống bụi bẩn và chống nước phun từ mọi hướng

CÔNG NGHỆ FPC THỤY ĐIỂN
Nhận diện vân tay chỉ 0,5s

MÃ SỐ ẢO
Nhập đến 20 ký tự, trong đó có mật khẩu chính vẫn có thể mở cửa

KẾT NỐI WIFI
Quản lý nhà cửa từ xa dễ dàng

BẢO MẬT KÉP
Kết hợp 2 trong 3 phương thức: Vân tay, mã số và thẻ từ mới có thể mở cửa





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen, bạc
Tay cầm:	Tay gạt
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ +55°C
Độ ẩm:	15 - 93 % R/H
Độ dày cửa:	35 - 80mm*
Nguồn điện	4 Pin AAA
Thời lượng pin:	8 - 12 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khoá mặt ngoài	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi
Mở khoá mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	100
Thẻ từ + mã số:	200
Vân tay chủ:	1
Mã số chủ:	1

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Kết nối wifi

Bảo mật kép

QUẢN LÝ TỪ XA

Gửi mã số tạm thời có hiệu lực 30 phút

Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu

Cảnh báo chống cạy phá

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế





Màn hình và mắt thần

Khóa cửa thông minh

1. Thông báo trạng thái đóng/ mở khóa
2. Chức năng cảnh báo đến điện thoại

BLE



WIFI



Router

BLE



WIFI/4G

TCP/IP

Lưu trữ đám mây

1. Kết nối Bluetooth
2. Quản lý người dùng
3. Mở khóa bằng Bluetooth

WIFI/4G



1. Quản lý, điều khiển từ xa
2. Nhận thông báo
3. Thông báo cuộc gọi video
4. Quản lý người dùng

Philips SBX701

Mở két nhanh nhạy với công nghệ vân tay FPC Thụy Điển, tốc độ mở chỉ 0.5s, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi chưa từng có. Thiết kế chắc chắn, tay nắm không trọng tải, trang bị đa điểm chốt tròn đúc đặc độ dày lên đến 32mm trên cánh két sắt.



PHILIPS SBX102

Vân tay | Mã số | Chìa cơ


SBX102

Kích thước: H240*W320*D420

Cân nặng: 15,4 kg

Kết cấu tầng chia: 2 ngăn kéo








Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mở két nhanh nhạy và an toàn



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo mở sai

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu chính:	Thép hợp kim Carbon thấp
Nội thất:	Bọc da PU
Màu sắc:	Trắng/ xám
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +50°C
Độ ẩm:	10%RH ~ 90%RH

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	120
Mã số:	100
Chìa cơ:	Có

TÍNH NĂNG

Cảnh báo pin yếu

Cảnh báo mở sai





Trắng

Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SERIES SBX701

Vân tay Mã số

SBX701-4B0
Kích thước: H450*W430*D380
Cân nặng: 76 kg
Kết cấu tầng chia : 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H142xW320xD247, Ngăn dưới: H144xW320xD247



SBX701-5B0
Kích thước: H550*W430*D400
Cân nặng: 88 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H125xW326xD267, Ngăn dưới: H163xW326xD267mm

SBX701-6B0
Kích thước: H650*W450*D420
Cân nặng: 105 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H100xW344xD287, Ngăn giữa: H126xW344xD287,
Ngăn dưới: H138xW344xD287

SBX701-7B0
Kích thước: H750*W500*D460
Cân nặng: 131 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H125xW396xD327, Ngăn giữa: H156xW396xD327,
Ngăn dưới: H183xW396xD327

SBX701-8B0
Kích thước: H850*W530*D480
Cân nặng: 150 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H145xW429xD347, Ngăn giữa: H186xW429xD347,
Ngăn dưới: H233xW429xD347



SBX701-4B0



SBX701-5B0



SBX701-6B0



SBX701-7B0




SBX701-8B0



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mới khi sử dụng



Nội thất bọc da

Nội thất bọc da, chốt khóa chắc chắn mang lại trải nghiệm yên tâm khi sử dụng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo chấn động, cảnh báo nhập sai

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu chính:	Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện
Nội thất:	Bọc da, cảnh cáo chấn động
Màu sắc:	Xám/ Bạc
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng *
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30 - 90 % RH
Cấu tạo:	Thành thùng dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước trang trí

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Hướng dẫn giọng nói
Bảo mật kép	





Xám

Bạc

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SERIES SBX702

Vân tay

Mã số

SBX702-ABX

Kích thước: H1000*W600*D520
Cân nặng: 196kg




Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia
Hộp xoay đồng hồ: H135*W501*D520
Ngăn kéo: H142*W501*D520
Ngăn trên: H156*W501*D520
Ngăn giữa: H156*W501*D520
Ngăn dưới: H163*W501*D520


SBX702-CBX

Kích thước: H1200*W630*D550
Cân nặng: 234kg

Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia
Hộp xoay đồng hồ: H165*W532*D550
Ngăn kéo: H142*W532*D550
Ngăn trên: H216*W501*D520
Ngăn giữa: H216*W501*D520
Ngăn dưới: H213*W501*D520



SBX702-ABX




SBX702-CBX



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mới khi sử dụng



Nội thất bọc da

Nội thất bọc da, chốt khóa chắc chắn mang lại trải nghiệm yên tâm khi sử dụng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo chấn động, cảnh báo nhập sai

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:	Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện
Nội thất:	Bọc da PU cao cấp
Màu sắc:	Xám
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng*
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30 - 90% RH
Cấu tạo:	Thành quây dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước trang trí

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10

Mã số ảo

Bảo mật kép

Hướng dẫn giọng nói



Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SBX301

Vân tay

Mã số

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN
Thời gian mở két chưa đến 0.5s

KẾT NỐI SẠC KHÔNG DÂY TRÊN BỀ MẶT KÉT
Có thể dùng để sạc các thiết bị thông minh khác như điện thoại, đồng hồ...


THANH NHẬP MÃ SỐ ẨN TRONG NGĂN KHÓA
Tránh lộ mật khẩu khi có người lạ bên cạnh

BỀ MẶT PHỦ BÓNG
Mang lại cảm giác sang trọng, đồng thời còn có tác dụng chống vi khuẩn

THANH NGANG MẶT TRƯỚC ĐƯỢC PHỦ 3 LỚP
Đem lại sự chắc chắn, giúp người dùng an tâm

NỘI THẤT BỌC NHUNG CAO CẤP
Nâng niu những món đồ được cất giữ





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:	Hợp kim Carbon thấp
Màu sắc:	Trắng/Xanh coban
Loại pin:	4 pin AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng*
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 90%RH
Cấu tạo:	Mặt cánh dày 4mm; thành quây dày 2mm

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	20
Mã số:	1

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Hướng dẫn giọng nói

Bảo mật kép





Trắng

Xanh coban

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SBX501


Vân tay | Mã số | Chìa cơ

SBX501-4C0
Kích thước: H450.8*W370*D511.9
Cân nặng: 54kg
Kết cấu tầng chia: 3 đợt chia tự do và 1 vách ngăn đi kèm
Ngăn trên: H143.94*W313.15*D250.27, Ngăn dưới: H175,33*W313.15*250.27

SBX501-5C0
Kích thước: H541.2*W461*D548.5
Cân nặng: 90.9kg
Kết cấu tầng chia: 3 đợt chia tự do và 2 vách ngăn đi kèm
Ngăn trên: H91.11*W343.65*D340.04, Ngăn giữa: H96.80*W343.65*D340.04
Ngăn dưới: H219.43*W343.65*D340.04

SBX501-7C0
Kích thước: H706.7*W461*D548.5
Cân nặng: 111.1kg
Kết cấu tầng chia: 5 đợt chia tự do và 2 vách ngăn đi kèm
Ngăn trên: H190.66*W343.65*D340.04, Ngăn giữa: H160*W343.65*D340.04
Ngăn dưới: H222.18*W343.65*D340.04






SBX501-4C0



SBX501-5C0




SBX501-7C0



Thiết kế chống cháy

Khả năng chịu nhiệt lên đến trên 1010 độ đốt cháy liên tục trong 120 phút.



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, chìa cơ chỉ dùng đến vào trường hợp két đã bị cháy



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo mở sai và cảnh báo lỗi

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu chính:	Composite kết hợp hợp kim Thép Carbon
Màu sắc:	Tím Galaxy, Xanh lục bảo
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	4 - 6 tháng
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +70°C
Độ ẩm:	10%RH ~ 90%RH

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10
Chìa cơ:	2

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Cảnh báo bất thường
Bảo mật kép	Chống cháy





Tím Galaxy

Xanh lục bảo

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX602

Vân tay | Mã số | Chìa cơ

SBX602-5CU

Kích thước: H570*W400*D360
Cân nặng: 71,5 kg
Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 2 đợt chia
Ngăn trên: H116*W294*D226, Ngăn kéo: H100*W294*D226,
Ngăn dưới: H194*W294*D226

SBX602-6CU

Kích thước: H670*W430*D390
Cân nặng: 89kg
Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 3 đợt chia
Ngăn trên: H116*W323*D256.5, Ngăn kéo: H100*W323*D256.5,
Ngăn giữa: H121*W323*D256.5, Ngăn dưới: H157*W323*D256.5



SBX602-7CU

Kích thước: H770*W480*D430
Cân nặng: 113kg
Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 3 đợt chia + 1 ngăn ẩn
Ngăn trên: H141*W373*D296.5, Ngăn kéo: H100*W373*D296.5,
Ngăn giữa: H151*W373*D296.5, Ngăn dưới: H177*W373*D296.5,
Ngăn ẩn: H62.5*W373*D296.5t

SBX602-8CU

Kích thước: H870*W500*D460
Cân nặng: 131kg
Kết cấu tầng chia: 1 ngăn kéo + 3 đợt chia + 1 ngăn ẩn
Ngăn trên: H141*W393*D326.5, Ngăn kéo: H100*W393*D326.5,
Ngăn giữa: H181*W393*D326.5, Ngăn dưới: H247*W393*D326.5,
Ngăn ẩn: H62.5*W393*D326.5



SBX602-5CU




SBX602-6CU



SBX602-7CU



SBX602-8CU




Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao




Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mở két nhanh nhạy và an toàn



Kết nối với điện thoại

Tra cứu lịch sử đóng và mở, gửi cảnh báo theo thời gian thực



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo mở sai và cảnh báo lực bất thường tác động vào két

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu chính:	Thép hợp kim Carbon thấp
Nội thất:	Bọc da PU
Màu sắc:	Xám / Vàng
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +50°C
Độ ẩm:	40%RH ~ 85%RH

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10
Chìa cơ:	2

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Kết nối với app
Bảo mật kép	Cảnh báo bất thường





Vàng

Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX202

Vân tay | Mã số | Chìa cơ

SBX202 - 5C0
Kích thước: H500×W420×D360
Cân nặng: 50 Kg



SBX202 - 6C0
Kích thước: H600×W430×D390
Cân nặng: 60 Kg

SBX202 - 7C0
Kích thước: H700×W450×D420
Cân nặng: 70 Kg



SBX202 - 5C0



SBX202 - 6C0




SBX202 - 7C0



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mở két nhanh nhạy và an toàn

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Chất liệu chính:	Thép hợp kim Carbon thấp
Màu sắc:	Vàng, Xám
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	4 - 6 tháng
Điện áp	4.5 - 6V

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10
Chìa cơ:	2

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Cảnh báo bất thường
Bảo mật kép	





Vàng

Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX120

Vân tay | Mã số | Chìa cơ

SBX120-1C0

Kích thước: H150*W480*D400


Cân nặng: 10.5 Kg

Màu sắc: Đen

Kết cấu: Ngăn kéo ray trượt







Thiết kế ngăn kéo

Linh hoạt và dễ sử dụng



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, chìa cơ chỉ dùng đến vào trường hợp dự phòng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu bằng việc nhấp nháy bằng cảm biến

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Màu sắc:	Đen
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	4 - 6 tháng
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH


TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	40
Mã số:	10

TÍNH NĂNG

Mã số ảo tối đa 20 ký tự

Cảnh báo bất thường



Đen

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX121

Vân tay | Mã số | Chìa cơ

SBX121-1C0

Kích thước: H150*W864*D400

Cân nặng: 20.1 Kg

Màu sắc: Đen

Kết cấu: Ngăn kéo ray trượt







Thiết kế ngăn kéo

Linh hoạt và dễ sử dụng



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, chìa cơ chỉ dùng đến vào trường hợp dự phòng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu bằng việc nhấp nháy bảng cảm biến

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Màu sắc:	Đen
Điện áp:	4.5 - 6V
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	4 - 6 tháng
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	10%RH ~ 85%RH


TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	40
Mã số:	10
Chìa cơ:	2

TÍNH NĂNG

Cảnh báo bất thường

Mã số ảo tối đa 20 kí tự



Đen

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX310

Vân tay

SBX310-2E7
Kích thước: H230*W760*D350
Cân nặng: 14.4 Kg



SBX310-2E8
Kích thước: H230*W860*D350
Cân nặng: 16.2 Kg

SBX310-2E9
Kích thước: H230*W960*D350
Cân nặng: 17.3 Kg





Thiết kế thẩm mỹ

Bảo quản đồng hồ ở trạng thái tốt nhất



Không cần chìa khóa

Sử dụng dấu vân tay để mở



Xoay đồng hồ

Có hệ thống điều chỉnh chế độ xoay đồng hồ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Màu sắc:	Trắng
Điện áp:	12V
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Thời gian sạc pin 1 lần:	30 - 40 phút
Tần suất sạc pin:	5 tháng/lần


TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	20

TÍNH NĂNG

Điều chỉnh xoay đồng hồ đa hướng

Trang bị đèn LED và màn hình hiển thị



Trắng

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX320

Điều khiển

SBX320-5E8

Kích thước: H652*W956*D160

Kích thước lộ ra: 535*1450*175

Kích thước cả đế: 735x1452x175

Kích thước nâng cao: 1260x1452x175

Cân nặng: 37.3 Kg

Màu sắc: Trắng

Kết cấu: Tủ trang điểm kèm hộp đựng đồng hồ (2 chiếc đồng hồ)







Điều khiển từ xa

Tùy ý nâng lên và hạ xuống

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Màu sắc:	Trắng
Phạm vi dùng điều khiển:	30m
Điện áp:	220V~50 Hz
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH
Chịu tải:	30 Kg

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA


Điều khiển:	1

TÍNH NĂNG

Báo khi kết nối thành công remote

Nâng lên vầ hạ xuống tùy ý bằng remote

Gương trang điểm có đèn LED



Trắng

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX321

Điều khiển

SBX321-5EG

Kích thước: H735*W1452*D175
Kích thước lộ ra: 535*1450*175
Kích thước cả đế: 735x1452x175
Kích thước nâng cao: 1260x1452x175
Cân nặng: 51.6kg
Màu sắc: Trắng
Kết cấu: Tủ trang điểm kèm hộp đựng đồng hồ (6 chiếc đồng hồ)







Điều khiển từ xa

Tùy ý nâng lên và hạ xuống

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Màu sắc:	Trắng
Phạm vi dùng điều khiển:	30m
Điện áp:	220V~50 Hz
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH
Chịu tải:	30 Kg

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA


Điều khiển:	1

TÍNH NĂNG

Báo khi kết nối thành công remote

Nâng lên vầ hạ xuống tùy ý bằng remote

Gương trang điểm có đèn LED



Trắng

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.


* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SBX330


Vân tay | Mã số | Chìa cơ | Điều khiển

SBX330-7C0

Kích thước: H735*W1452*D175
Kích thước thân két: 626x476x430
Kích thước đế trượt: 74x478x458
Kích thước tổng: 700x478x458"
Màu sắc: Xám
Cân nặng: 99.7 Kg
Kết cấu: Chân kê trượt







Điều khiển từ xa

Điều khiển tiến lên và lùi lại



Không cần chìa khóa

Sử dụng dấu vân tay, chìa khóa chỉ cho trường hợp dự phòng

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Màu sắc:	Xám
Phạm vi dùng điều khiển:	30m
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Điện áp:	4.5 - 6V
Nhiệt độ vận hành:	-10°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 85%RH
Chịu tải:	90 Kg

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	1


TÍNH NĂNG

Màn hình hiển thị báo pin yếu

Cảm biến ẩn, sáng lên khi chạm

Có thể điều khiển tiến lên và lùi lại âm vào tủ

Mở bằng vân tay chỉ với 1 chạm




Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

Philips SDR801

Thiết kế gắn trần cực kỳ tiết kiệm diện tích, nâng lên hạ xuống bằng điều khiển từ xa, việc phơi đồ hay thu dọn quần áo đều dễ dàng, nhanh chóng.
Áo quần khô ráo, phẳng phiu và sạch khuẩn nhờ công nghệ sấy khô, diệt khuẩn và đuổi côn trùng, giữ cho ban công luôn thơm thoáng.



PHILIPS

PHILIPS SDR501-AA0

CHIẾU SÁNG
Trang bị: Đèn LED 20W

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Nâng hạ êm ái chỉ trong 20s

THIẾT KẾ BÁN ẨN
Tiết kiệm không gian lắp đặt và sử dụng



CẤU TẠO

Thanh phơi: 2,2m

Thanh thu gọn: 1,2+1m

CẢNH BÁO


Báo động vượt trọng tải khi phơi đồ quá 35kg

* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren



Nâng hạ dễ dàng

Chỉ với 1 nút bấm, không cần với cao hay dùng cây phơi



Thiết kế tiện dụng

Có thể phơi quần áo và chăn ga gối đệm




Diện tích phơi lớn

Chiều dài thanh phơi lên đến 2,2m với 15 lỗ treo đi kèm mỗi bên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1104*316*62
Chiều rộng càng phơi:	42cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen xám
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ +55°C
Độ ẩm:	≤90%RH - Không ngưng tụ, không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Tần số:	433MHz
Cách điều khiển:	Remote
Khoảng cách cho phép nhận remote:	8m



* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS SDR502-ABO

CHIẾU SÁNG
Trang bị: Đèn LED 24W

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Nâng hạ êm ái chỉ trong 20s

THIẾT KẾ ẨN
Tiết kiệm không gian lắp đặt và sử dụng




CẤU TẠO

Thanh phơi: 1,87m

CẢNH BÁO


Báo động vượt trọng tải khi phơi đồ quá 35kg

* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren



Nâng hạ dễ dàng

Chỉ với 1 nút bấm, không cần với cao hay dùng cây phơi



Thiết kế tiện dụng

Có thể phơi quần áo và chăn ga gối đệm



Diện tích phơi lớn

Chiều dài thanh phơi lên đến 1,87m với 18 lỗ treo cả 2 bên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Kích thước thân máy (LxWxH):	1020*320*80
Chiều rộng càng phơi:	39cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Xám
Nhiệt độ vận hành	-15°C ~ +43°C
Độ ẩm:	≤90%RH - Không ngưng tụ, không kết sương
Tải trọng:	35kg
Tần số:	433MHz
Cách điều khiển:	Remote
Khoảng cách cho phép nhận remote:	8m



* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

SDR801

CHIẾU SÁNG
Tự động tắt sau 2 giờ



KHỬ KHUẨN
Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

DIỆT CÔN TRÙNG
Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

SẤY GIÓ
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

SẤY NHIỆT
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

CẤU TẠO

Thanh vòng 2,4m

2 thanh phơi chăn 1.5m


CẢNH BÁO

Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép

Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).


Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật

* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren




Chế độ xoay 360 độ

Phơi quần áo chỉ với một nút bấm, không cần phải di chuyển xung quanh




Chế độ xoay 360 độ

Hỗ trợ



Sấy nhiệt

Nhiệt độ sấy là mức nhiệt độ ấm từ 40-50 độ.



APP


Điều khiển giàn phơi tại nhà bất cứ lúc nào


THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1625x320x80 mm
Chiều rộng càng phơi	55 cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Đỏ, vàng hồng
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +43°C
Độ ẩm	10 - 90 % RH - Không ngưng tụ/ không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220 V ~ 50 Hz
Cách điều khiển:	Remote/ App

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM


Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	9W x 2
Công suất định mức của đèn UVC	7W x 2
Công suất định mức của hệ thống diệt côn trùng	5W
Công suất định mức của máy sấy gió	12W x 2
Công suất định mức của máy sấy nhiệt	350W x 2





SDR703

CHIẾU SÁNG
Tự động tắt sau 2 giờ



KHỬ KHUẨN
Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

DIỆT CÔN TRÙNG
Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

SẤY GIÓ
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

SẤY NHIỆT
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

CẤU TẠO

Thanh cứng(YAW): 2 thanh phơi áo 2.4m, 2 thanh phơi chăn 2.4m, 4 thanh treo đồ sơ sinh, 6 thanh ngang

CẢNH BÁO

Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép

Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).


Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật

* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren




Không gian phơi rộng

4 thanh phơi dài 2.4m, có thể phơi chăn, quần áo, khăn tắm cho cả gia đình



Tải trọng 35kg

Trang bị 4 thanh phơi đồ kết hợp với thanh phơi trẻ em, và nhiều thanh ngang giúp việc phơi quần áo trở nên dễ dàng



Sấy thông minh

Trang bị 2 chế độ sấy là sấy gió và sấy nhiệt
Nhiệt độ sấy là mức nhiệt độ ấm từ 40-50 độ.



APP


Điều khiển giàn phơi tại nhà bất cứ lúc nào

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1622x342x80 mm
Chiều rộng càng phơi	55 cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Xám
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +40°C
Độ ẩm	10 - 90 % RH - Không ngưng tụ/ không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220 V ~ 50 Hz
Cách điều khiển:	Remote/ App

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	12W
Công suất định mức của đèn UVC	7W x 2
Công suất định mức của hệ thống diệt côn trùng	5W
Công suất định mức của máy sấy gió	12W x 2
Công suất định mức của máy sấy nhiệt	500W x 2





HỆ THỐNG SHOWROOM

Hà Nội: TD-K22, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng.

B2-R6-K23, Royal City, Thượng Đình, Q. Thanh Xuân.

Đà Nẵng: 244C Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu.

TP. HCM: Tầng 2, Tòa Nhà Mộc Gia, 54/31 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.

Hotline: 024.3883.8811